

**VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD** Herziene uitgave nr : 1

Datum : 9/3/2005

**ECONOSIL INJECT** Vervangt : 0/0/0**PAAA129999** [www.lisam.com](http://www.lisam.com)

N : Milieugevaarlijk



Xn : Schadelijk

**Producent Verantwoordelijke verdeler**

Rewah Rewah

Nijverheidsweg 24 Nijverheidsweg 24

B-2240 Zandhoven Belgique-Belgie B-2240 Zandhoven Belgique-Belgie

In geval van nood : +32 70 245 245 In geval van nood : +32 70 245 245

**Definitie**

INJECTIEPRODUCT OP BASIS VAN EEN 10 % SILOXAAN-ORGANOMETAALMENGSEL IN ALIFATISCHE SOLVENTEN

**1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING**

Bedrijfsidentificatie : Zie verdeler.

Handelsnaam : ECONOSIL INJECT.

Gebruik : Industrieel.

**2. Informatie over ingrediënten**

Dit produkt wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.

**Naam Component Inhoud CAS-nr. / EG-nr. / Catalogus-nummer Symbo(o)(en) R-Zinnen**

Nafta zwaar (met waterstof : &lt; 91 % 64742-82-1 / 265-185-4 / 649-330-00-2 Xn N 10-51/53-65-66 behandeld, laag kookpunt)

Bevat : *Benzeen.* <100 ppmBevat : *Tolueen.* <0.3%Bevat : *Xylenen.* <3%Bevat : *Propylbenzeen.* 1%Bevat : *Ethylbenzeen.* <1%Bevat : *Mesityleen.* <1%

Dibutyltin dilaurate : 77-58-7 / 201-039-8 / ----- Xn 22-36/38

**3. Risico-identificatie**

Risicozinnen : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Giftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Gevaarlijke product : Kan bij gebruik een ontvlambaar damp - luchtmengsel vormen.

Belangrijkste risico's : Ontvlambaar.

Primaire bron van blootstelling : Dampinademing. Inslikken.

Symptomen bij gebruik

- Inademing : Overmatige blootstelling aan dampen kan leiden tot hoest. Hoofdpijn.

Kortademigheid.

- Contact met de huid : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar voor de huid in te houden.

- Contact met de ogen : Veroorzaakt een rechtstreeks contact met de ogen gewoonlijk irritatie.

- Inname : Het inslikken van een kleine hoeveelheid van dit produkt leidt tot een gezondheidsrisico. Kan aanleiding geven tot een opname door de longen, met een chemische longontsteking als gevolg. Mag niet in aanraking komen met voedsel en niet worden ingeslikt.

**Rewah In geval van nood : +32 70 245 245**

Nijverheidsweg 24 B-2240 Zandhoven Belgique-Belgie

**VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD** Herziene uitgave nr : 1

Datum : 9/3/2005

**ECONOSIL INJECT** Vervangt : 0/0/0**PAAA129999** [www.lisam.com](http://www.lisam.com)**4. Eerstehulpmaatregelen**

Eerste hulp

- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Rust. Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen.
- Kontakt met de huid : Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water.
- Kontakt met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt.
- Inname : De mond spoelen. NIET LATEN BRAKEN. Onmiddellijk een dokter bellen.

**5. Brandbestrijdingsmaatregelen**

Brandklasse : Dit produkt is ontvlambaar.

Preventie : Geen open vuur. Rookverbod.

Blusmiddelen : Droog chemisch produkt. Schuim. Koolstofdioxide.

- Niet geschikt : Water.

Speciale blootstellingsrisico's : Kan een ontvlambaar damp-lucht mengsel vormen.

Brand- en explosiebeveiliging : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.

Speciale voorschriften : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

**6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen**

Technische maatregelen : Elke mogelijke ontstekingsbron uitschakelen.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.

Milieu-voorzorgsmaatregelen : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Giftig voor in het water levende organismen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.

Bij morsen en/of lekkage : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Restanten aanlengen en wegspoelen. Afwaswater terugwinnen voor latere verwijdering.

**7. Hantering en opslag**

Algemeen : Niet roken.

Voorzorgen tijdens behandeling en : Kan bij gebruik een ontvlambaar damp - luchtmengsel vormen. opslag

Technische veiligheidsmaatregelen : Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd.

Opslag : In goed gesloten, goed geventileerde vaten opbergen, niet blootgesteld aan warmte, vonken, open vuur.

Behandeling : Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

**8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming**

Persoonlijke beveiliging

- Ademhalingsbescherming : Wanneer overmatige damp kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen.

- Handbescherming : In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen.

- Huidbescherming : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.

- Oogbescherming : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven.

- Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

Industriële hygiëne : Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om stof- en/of

**Rewah In geval van nood : +32 70 245 245**

Nijverheidsweg 24 B-2240 Zandhoven Belgique-Belgie

**VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD** Herziene uitgave nr : 1

Datum : 9/3/2005

**ECONOSIL INJECT** Vervangt : 0/0/0**PAAA129999** [www.lisam.com](http://www.lisam.com)**8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming (vervolg)**

dampconcentraties tot een minimum te beperken.

**9. Fysische en chemische eigenschappen**

Fysische vorm : Vloeibaar.

Kleur : Kleurloos.

Geur : Kenmerkend.

**10. Stabiliteit en reactiviteit**

Gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden.

Gevaarlijke eigenschappen : Geen in normale omstandigheden.

Te vermijden stoffen : Sterk oxyderende middelen. Sterke zuren.

Te vermijden condities : Vonken. Open vuur. Warmte.

**11. Toxicologische gegevens**

Betreffende het product : Geen gegevens beschikbaar.

Betreffende de ingrediënten : Zie Rubriek : Informatie over ingrediënten.

**12. Ecologische gegevens**

Betreffende het product : Geen gegevens beschikbaar.

Informatie betreffende ecologische : Dit produkt bevat gevaarlijke stoffen voor het milieu. effecten

Op de ingrediënten : Zie Rubriek : Informatie over ingrediënten.

**13. Instructies bij afvalverwijdering**

Afvalverwijdering : Voorkom lozing in het milieu. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

**14. Transportinformatie**

Gevaarlabel(s)

Shipping name : UN 3295 KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (Nafta zwaar (met waterstof behandeld, laag kookpunt), Methylethoxy polysiloxane), 3, III

- UN Nr : 3295

- G.I. nr : : 30

- ADR/RID : Group : III

Klasse : 3

**15. Wettelijk verplichte informatie**

Symbo(o)(en) : Xn : Schadelijk

Milieugevaarlijk.

R-Zinnen : R10 - Ontvlambaar.

R51/53 - Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R65 - Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.

S-Zinnen : S03 - Op een koele plaats bewaren.

S16 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

S35 - Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

**Rewah In geval van nood : +32 70 245 245**

Nijverheidsweg 24 B-2240 Zandhoven Belgique-Belgie

**VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD** Herziene uitgave nr : 1

Datum : 9/3/2005

**ECONOSIL INJECT** Vervangt : 0/0/0**PAAA129999** www.lisam.com**15. Wettelijk verplichte informatie (vervolg)**

S43 - In geval van brand gebruiken :

S57 - Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

S59 - Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.

**16. Verdere informatie**

Andere gegevens : Revisie - Zie : \*

De inhoud en het formaat van dit veiligheidskaart zijn in overeenstemming met Directief2001/58EG van de EG Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidskaart werd verkregen van bronnen die, naar best weten,

betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de

correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle

en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen

enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op

welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt

Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als

een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

**Einde van document****Rewah In geval van nood : +32 70 245 245**

Nijverheidsweg 24 B-2240 Zandhoven Belgique-Belgie